

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155087-2010:TEXT:PL:HTML>

PL-Jelenia Góra: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
2010/S 102-155087

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze
Park Zdrojowy 1
Kontaktowy: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze
Do wiadomości: Jowita Jeleńska
58-560 Jelenia Góra
POLSKA
Tel. +48 757557690

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej <http://www.teatr.jgora.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Inne instytucja kultury
Ogólne usługi publiczne
Edukacja

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego teatru w ramach zadania: "Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego".

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze.
Kod NUTS PL515

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) **Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia technologicznego widowni oraz sceny w zabytkowym teatrze wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 1399 z dnia 18.9.1965 rok. Zamówienie obejmuje wszystkie niezbędne czynności konieczne do dostawy i montażu wyposażenia technologicznego Teatru Zdrojowego takiego jak: mechanika sceny, technologia inspicjenta, technologia oświetlenia, technologia elektroakustyka. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całości zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz przepisami branżowymi, BHP i p.poż.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

31700000, 51100000, 42414100, 32400000, 19200000, 32351200, 32330000, 32340000, 39150000, 44100000, 44112000, 45212322, 45300000, 30231200, 31500000

II.1.7) **Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Nie

II.1.8) **Podział na części**

Tak

oferty należy składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) **Dopuszcza się składanie ofert wariantowych**

Nie

II.2) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres**

II.2.2) **Opcje**

Nie

II.3) **CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI**

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1

NAZWA Technologia mechaniki sceny

1) **KRÓTKI OPIS**

Należy wykonać górną mechanizację sceny w systemie nie gorszym niż NIVOftech składającej się z pełnego układu sztankietów dekoracyjnych z napędem elektrycznym i sterowaniem komputerowym. Sztankiety dekoracyjne z rur stalowych w ilości 10 sztuk, sztankiety z profili aluminiowych w ilości 6 sztuk o długości 10 m. Sztankiety oświetleniowe w ilości 3 sztuk z belek kratowych o długości 10 m. Do sztankietów dekoracyjnych zastosowano kompletne podciągi maszynowe o wysokości podnoszenia do 12 m i udźwigu 250 kg, a do mostów oświetleniowych o udźwigi 500 kg. Sztankiety boczne w ilości 2 sztuk z profili aluminiowych i długości 6 m z kompletnymi podciągami rurowymi. Należy wykonać wyciąg głośnikowy z napędem elektrycznym. Posadowienie napędów na pomostach technicznych.

Za oknem portalowym, a przed mostem portalowym, należy zamontować kompletny mechanizm kurtyny poziomej z profilowanych prowadnic aluminiowych z napędem elektrycznym. W szczelinie portalowej należy zamontować ekran projekcyjny typu Bigmot z powierzchnią do projekcji przedniej. W dolnej mechanizacji sceny przewidziano jednopłytkową zapadnię prosceniową o wymiarach 6,3 x 3,4 m. Napęd zapadni - elektryczny regulowany, typu spiralift o wysokości podnoszenia do 3,5 m.

Do obsługi powyższych urządzeń przewidziano szafę sterowniczą z płynną regulacją prędkości i pulpitem sterowniczym. Przewiduje się wykonanie drewnianej podłogi zapadni oraz podłogi sceny. Należy wykonać i zamontować stały most portalowy z rur stalowych okrągłych o rozstawie wień 9,30 m. Należy dostarczyć i

zamontować okotowanie sceniczne składające się z kurtyny poziomej rozsuwanej, kulis, paludamentów, horyzontu, kurtyn bocznych oraz wykonanie nowych opasek tapicerskich na zwieńczeniach balustrad balkonowych i łóż. Należy dostarczyć podłogę sceniczną dla baletu, podesty sceniczne o regulowanej wysokości.

Dostawa i montaż ww. wyposażenia ma być wykonany zgodnie z wytycznymi i zestawieniem ujętym w SIWZ.

- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
42414100
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**
- 4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**
- 5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR 2

NAZWA Technologia oświetlenia i elektroakustyki

- 1) **KRÓTKI OPIS**
 1. Technologia – inspicjent
Należy dostarczyć i zamontować system interkom wraz z kompletnym okablowaniem. Na system inspicjenta między innymi składa się stanowisko inspicjenta wyposażone w panele interkom, tablice sygnalizacji świetlnej, sygnalizatory akcji, głośników, dzwonek antrakowych, mikrofonów).
Należy dostarczyć i zamontować z kompletnym okablowaniem system do projekcji multimedialnych. Na zestaw składa się rzutnik multimedialny, z kablami i mikser wizyjny.
 2. Technologia – oświetlenie
Na technologię oświetleniową składa się: konsola oświetleniowa z dwoma monitorami, kompletna szafa regulatorów oświetleniowych sterowanych poprzez Ethernet 192 kanałów 3kW/DMX, rozdzielnica elektryczna oświetlenia technologicznego pracująca w standardzie NET3 i ACN, Switch POE 24 porty, solitery itp.
Należy dostarczyć i zamontować między innymi: projektory profilowe (RJ 310 HPC, RJ614 SX, PC RJ 310H, ETC S4 JR, RJ Cricket itp.), stroboskopy Atomic 3000, projektory ADB A56C, reflektory PC RJ 310H itp. w ilości sztuk 135, reflektor automatyczny typu SPOT sztuk 4, reflektor automatyczny typu Wash sztuk 4, maszyna do dymu typu ROBE Faze 1000 FT. Należy wykonać całość okablowania z gniazdami i montażem.
 3. Technologia - elektroakustyka
Na technologię akustyczną składają się między innymi: miksery takie jak konsola typu Soudcraft VI 4, SOUNDCRAFT GB2. Należy dostarczyć i zamontować: głośniki, kolumny, monitory, mikrofony, zestawy mikrofonowe, nadajniki odbiorniki, słuchawki, odtwarzacze, końcówki mocy, procesory, korektory, wzmacniacze, dboxy, solitery, statywy, akcesoria itp. Należy wykonać kompletne okablowanie wraz z rozdzielnicami zasilającymi urządzenia technologiczne.
Dostawa i montaż ww. wyposażenia ma być wykonany zgodnie z wytycznymi i zestawieniem ujętym w SIWZ.

- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**
31500000
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**
- 4) **WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA**
- 5) **INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wraz z ofertą należy wnieść Wadium dla I części w wysokości 33 000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące zł), wadium dla II części w wysokości 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Łączna wysokości wadium dla całego postępowania wynosi 69 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Tak

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem wyrażającym się tym, że wykonał z należytą starannością dla części I:

— min. 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. w zakresie dostawy i montażu na obiekcie użyteczności publicznej wyposażenia technologicznego sceny, każde o wartości co najmniej 1 000 000 PLN netto.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem wyrażającym się tym, że wykonał z należytą starannością dla części II:

— min. 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. w zakresie dostawy i montażu na obiekcie użyteczności publicznej wyposażenia technologicznego oświetlenia, inspicjenta i elektroakustyki, każde o wartości co najmniej 1 000 000 PLN netto.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualne zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłatami składek za ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / KRUS właściwego swojej siedzibie lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Aktualne zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków i opłat dla Urzędu Skarbowego właściwego swojej siedzibie lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dla na min. 1 000 000 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Należy wskazać dla części I:

— na stanowisku Kierownika robót budowlanych osobę z nie mniejszym niż 5 letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz dysponującą aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w zakresie kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy realizacji montażu mechaniki sceny; doświadczenie, kwalifikacje i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego zostaną potwierdzone odpowiednimi dokumentami, — na stanowisku Kierownika robót elektrycznych osobę z nie mniejszym niż 5 letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz dysponującą aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy realizacji montażu mechaniki sceny; doświadczenie, kwalifikacje i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego zostaną potwierdzone odpowiednimi dokumentami, — osobę do kontaktu - Koordynatora, która będzie posiadać pełnomocnictwo do kontaktu z Zamawiającym w imieniu firmy w sprawie realizacji zamówienia.

Należy wskazać dla części II:

— na stanowisku Kierownika robót elektrycznych osobę z nie mniejszym niż 5 letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz dysponującą aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy wykonywaniu instalacji technologii oświetlenia i elektroakustyki; doświadczenie, kwalifikacje i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego zostaną potwierdzone odpowiednimi dokumentami, — osobę do kontaktu - Koordynatora, która będzie posiadać pełnomocnictwo do kontaktu z Zamawiającym w imieniu firmy w sprawie realizacji zamówienia.

III.2.4) **Zamówienia zastrzeżone**

Nie

III.3) **SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI**

III.3.1) **Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi**

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) **RODZAJ PROCEDURY**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Najniższa cena

IV.2.2) **Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna**

Nie

IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą**

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

Nie

IV.3.3) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**

- IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
6.7.2010 - 10:00
- IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**
- IV.3.6) **Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
polski.
- IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 6.7.2010 - 10:30
Miejsce
Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- VI.1) **JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ**
Nie
- VI.2) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH**
Nie
- VI.3) **INFORMACJE DODATKOWE**
Niniejsze zamówienie jest finansowane z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz z budżetu Miasta Jeleniej Góry.
- VI.4) **PROCEDURY ODWOŁAWCZE**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
- VI.4.2) **Składanie odwołań**
- VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
- VI.5) **DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**
26.5.2010